

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Прайс-лист №1

| № | Наименование продукции/Класс покрытия | Коеф. Расчет а | Ширина профиля, мм | Ед. изм. | ПРЕМИУМ | | | | | ПРЕМЬЕР | | | | | СТАНДАРТ | | | | | ЭКОНОМ | | | RETAIL | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|--|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----|-----|--------|-----|------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|---|---|--|--|
| | | | | | AGNETA 25/25 мкм | PURMAN 50 мкм | VikingMPE 45 мкм | CLOUDY 30 мкм | PURETAN 35 мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ECOSTEEL_Mat 30 мкм | ECOSTEEL_T 30 мкм | ECOSTEEL_Matt./Т вусторонний 30/30 мкм | Valori 30 мкм | NormanMP 25 мкм | VikingMP Д 30 мкм | VikingMP 30 мкм | Полиэстер двусторонний 25 мкм | Полиэстер 25 мкм | Полиэстер 25 мкм | | | | | Полиэстер 25 мкм | Полиэстер двусторонний 25/25 мкм | Полиэстер матов. двустор. | Полиэстер 25 мкм | | | | |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | СТ**** | | | | |
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сайдинг МП СК-14x226 | - | 260 | м.кв. | - | 47,65 | 45,53 | 53,93 | - | 55,33 | 56,60 | 57,64 | - | - | 35,03 | - | 34,80 | - | 28,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | Сайдинг Lбрус-15x240 | - | 264 | м.кв. | - | 48,32 | 46,75 | 54,64 | - | 56,60 | 57,25 | 58,30 | - | 42,30 | 35,87 | - | 35,59 | - | 29,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | Сайдинг Lбрус-XL-14x335 - Н, В | - | 360 | м.кв. | - | 48,32 | 46,75 | 54,64 | - | 56,60 | 57,25 | 58,30 | - | 42,30 | 35,87 | - | 35,59 | - | 29,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | Сайдинг Woodstock-28x330 | - | 356 | м.кв. | - | - | - | - | - | 57,01 | 57,25 | 58,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5 | Сайдинг Woodstock-28x330 - Т, Н (1) | - | 356 | м.кв. | - | - | - | - | - | 57,01 | 57,25 | 58,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Антиконденсатное покрытие МП ** | - | | м.кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Пленка защитная 1250 мм ** | - | | м.кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Цена в белорусских рублях (включая НДС)

(1) - Срок производства увеличен. Цена действует не на все цвета из Перечня стандартных.

Подробности у ваших менеджеров.

* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metalprofil.by в разделе гарантия

** Стоимость металлочерепицы с высотой ступеньки 30 и 35 мм, дороже цены прайс-листа на 0,40 и 0,60 руб. соответственно

*** Производство в г.Лобня, РФ

Цены на фальцевую кровлю указаны с учетом обязательной ламинации и упаковки

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ТУ ВУ 101216311.001-2012 или СТБ 1382-2003

Срок изготовления (Минск) - 3 дня, при объеме меньше 25 м.кв. - с открытым сроком изготовления.

Профнастил со склада (г. Заславль):

Длина листов: 2 м

Стоимость продукции с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,45 мм; 0,5 мм:

В цветах RAL 1018, 1035, 2004, 3003, 3009, 3020, 5015 и 6018 дороже на 1,40 руб. стоимости продукции в остальных цветах.

В цветах RAL 3011, 5002, 5021, 6002, 6019, 7005, 7035, 7047, 8004, 9005 и 9006 дороже на 0,80 руб. стоимости продукции в остальных цветах.

Стоимость продукции с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,7 мм:

В цветах RAL 1018, 1035, 2004, 3003, 3009, 3020, 5015 и 6018 дороже на 2,96 руб. стоимости продукции в остальных цветах.

В цветах RAL 3011, 5002, 5021, 6002, 6019, 7005, 7035, 7047, 8004, 9005 и 9006 дороже на 1,60 руб. стоимости продукции в остальных цветах.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (код 12)

Прайс-лист № 1.1

| № | Наименование продукции / Класс покрытия | Коеф. Расчет а | Коеф. Антиконденсатного порытия * | Ширина профиля полная, мм | Ед. изм. | ECOSTEEL_Matt. 30 мкм | ECOSTEEL_T 30 мкм |
|------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 12 | |
| | Тип покрытия | | | | | Античный дуб | Орех Золотой орех Дуб |
| | Код производителя | | | | | | |
| | Цвет | | | | | | |
| | Толщина металла, мм | | | | | 0,45 | |
| | Срок гарантии, лет | | | | | 20 | |
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ | | | | | | | |
| 1 | Сайдинг МП СК-14x226 | 1,020 | - | 260 | м.кв. | 35,53 | 36,35 |
| 2 | Сайдинг Lбрус-15x240 | 1,004 | - | 264 | м.кв. | 36,35 | 36,96 |
| 3 | Сайдинг Lбрус-XL-14x335 | 1,004 | - | 360 | м.кв. | 36,35 | 36,96 |
| 4 | Сайдинг Woodstock-28x330 | 1,026 | - | 356 | м.кв. | 36,35 | 36,96 |
| 5 | Сайдинг Woodstock-28x330 - Т, Н | 1,026 | - | 356 | м.кв. | 36,35 | 36,96 |
| 6 | Софит L-брус-15x240 перфорированный | 1,004 | - | 264 | м.кв. | 36,77 | 37,34 |
| 7 | Софит L-брус-XL-14x335 перфорированный | - | - | 360 | м.кв. | 36,77 | 37,34 |

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Прайс-лист №16

Цены действительны на 24 января 2024г.

| КРОНШТЕИНЫ | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------|----------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| № | Наименование | Применение | Марка | Ед. изм. | Цена, бел. руб. | | | | |
| | | | | | оцинковка | | нерж. сталь * | | наценка за порошковое окрашивание |
| | | | | | 1.2 мм | 2 мм | 1.2 мм | 2 мм*** | |
| 1 | Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой | Для крепления направляющих к стене в системе ПРЕМИУМ | KKY-90 | шт. | 1,43 | 1,78 | 3,36 | - | - |
| | | | KKY-120 | шт. | 1,70 | 2,15 | 3,72 | - | - |
| | | | KKY-150 | шт. | 1,88 | 2,38 | 4,16 | - | - |
| | | | KKY-180 | шт. | 2,06 | 2,71 | 4,70 | - | - |
| | | | KKY-200 | шт. | 2,23 | 2,94 | 4,93 | - | - |
| | | | KKY-230 | шт. | 2,53 | 3,22 | 5,51 | - | - |
| 2 | Удлинитель кронштейна | Для удлинения кронштейнов до 120 мм | УК-150 | шт. | 2,09 | - | - | - | |
| КРОНШТЕИНЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ | | | | | | | | | |
| № | Наименование | Применение | Марка | Ед. изм. | Цена, бел. руб. | | | | |
| | | | | | оцинковка | | нерж. сталь * | | наценка за порошковое окрашивание |
| | | | | | 1.2 мм | 2 мм | 1.2 мм | 2 мм*** | |
| 1 | Крепежный кронштейн межэтажный с шайбой и изоляционной прокладкой | Для крепления направляющих к межэтажным перекрытиям | KKM-90 | шт. | 1,24 | 1,78 | 3,32 | - | - |
| | | | KKM-120 | шт. | 1,49 | 2,15 | 3,72 | - | - |
| | | | KKM-150 | шт. | 1,61 | 2,38 | 4,16 | - | - |
| | | | KKM-180 | шт. | 1,78 | 2,71 | 4,70 | - | - |
| | | | KKM-200 | шт. | 1,91 | 2,94 | - | - | - |
| | | | KKM-230 | шт. | 2,17 | 3,22 | 5,51 | - | - |
| 2 | Крепежный кронштейн стыковочный | | KKC-50 | шт. | 0,52 | 0,62 | - | - | |
| КРОНШТЕИНЫ ЭКОНОМ | | | | | | | | | |
| № | Наименование | Применение | Марка | Ед. изм. | Цена, бел. руб. | | | | |
| | | | | | оцинковка | | нерж. сталь * | | наценка за порошковое окрашивание |
| | | | | | 1.2 мм | 2 мм | 1.2 мм | 2 мм*** | |
| 1 | Крепежный кронштейн эконом | Для крепления направляющих к стене в системе ЭКОНОМ | KK-50 | шт. | 0,49 | - | 0,73 | - | - |
| | | | KK-90 | шт. | 0,60 | - | 0,97 | - | - |
| | | | KK-120 | шт. | 0,73 | - | 1,09 | - | - |
| | | | KK-150 | шт. | 0,76 | - | 1,19 | - | - |
| | | | KK-180 | шт. | 0,97 | - | 1,38 | - | - |
| | | | KK-200 | шт. | 1,01 | - | 1,42 | - | - |
| | | | KK-230 | шт. | 1,09 | - | 1,61 | - | |
| ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ | | | | | | | | | |
| № | Наименование | Применение | Марка | Ед. изм. | Цена, бел. руб. | | | | |
| | | | | | оцинковка | | | наценка за порошковое окрашивание | |
| | | | | | 0.9 мм | 1.2 мм | 2 мм | | |
| 1 | Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000 | Для создания несущего каркаса | КПГ-40x40x3000 | шт. | 9,62 | 13,04 | - | - | |
| 2 | Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000 | | КПГ-60x44x3000 | шт. | 12,97 | 17,35 | - | - | |
| 3 | Крепежный профиль Г-образный широкий 60x81x3000 | | КПГШ-60x81x3000 | шт. | - | 23,80 | - | - | |
| 4 | Крепежный профиль Z-образный 29x20x3000 | | КПZ-29x20x3000 | шт. | - | 15,74 | - | - | |
| 5 | Крепежный профиль Z-образный 40x20x20x3000 | | КПZ-40x20x20x3000 | шт. | - | 15,26 | - | - | |
| 6 | Крепежный профиль шляпный 50x20x3000 | | КПШ-50x20x3000 | шт. | 14,04 | 18,89 | - | - | |
| 7 | Крепежный профиль шляпный 90x20x3000 | | КПШ-90x20x3000 | шт. | - | 26,05 | - | - | |
| 8 | Крепежный профиль С-образный 64x60x3000 | | КПС-64x60x3000 | шт. | - | - | 56,03 | - | |
| 9 | Крепежный профиль С-образный 62x58x3000 | | КПС-62x58x3000 | шт. | - | 31,33 | - | - | |
| 10 | Крепежный профиль С-образный широкий 64x90x3000 | | КПС-64x90x3000 | шт. | - | - | 67,20 | - | |
| 11 | Крепежный профиль С-образный широкий 62x88x3000 | | КПС-62x88x3000 | шт. | - | 37,44 | - | - | |
| 12 | Крепежный профиль стыковочный 59x56x625 | | КПС-59x56x625 | шт. | - | 7,13 | - | - | |
| 13 | Крепежный профиль стыковочный 59x56x312 | | КПС-59x56x312 | шт. | - | 3,66 | - | - | |
| 14 | Крепежный профиль стыковочный широкий 59x86x625 | | КПС-59x86x625 | шт. | - | 8,33 | - | - | |
| КЛЯММЕРЫ | | | | | | | | | |
| № | Наименование | Применение | Марка | Ед. изм. | Цена, бел. руб. | | | | |
| | | | | | оцинковка | нерж. сталь* | | наценка за порошковое окрашивание | |
| | | | | | | НЕРЖ 430 | | | |
| 1 | Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.0 мм | Старого образца | KK3-37x10 | шт. | 0,16 | - | - | 0,32 | |
| 2 | Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.2 мм | | KK3-37x10 | шт. | 0,32 | - | - | 0,79 | |
| 3 | Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37x10, 1.2 мм | | KKЗД-37x10 | шт. | 0,32 | - | - | 0,79 | |
| 4 | Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.0 мм | Старого образца | KKP-70x10 | шт. | 0,28 | - | - | 0,32 | |
| 5 | Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.2 мм | | KKP-70x10 | шт. | 0,23 | - | - | 0,32 | |
| 6 | Крепежный кляммер рядовой с дистанциром 70x10, 1.2 мм | | KKPД-70x10 | шт. | 0,58 | - | - | 1,24 | |
| 7 | Крепежный кляммер промежуточный 70x10, 1.2 мм | - | KKPД-70x10 | шт. | 0,58 | - | - | 1,24 | |
| 8 | Крепежный кляммер скрытый завершающий 54x10 | Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм | KKП-70x10 | шт. | 0,28 | - | - | 0,73 | |
| 9 | Крепежный кляммер скрытый завершающий с дистанциром 54x10 | | KKСЗ-54x10 | шт. | 0,64 | - | - | 1,68 | |
| 10 | Крепежный кляммер скрытый рядовой 80x10 | | KKСЗД-54x10 | шт. | 0,64 | - | - | 1,68 | |
| 11 | Крепежный кляммер скрытый рядовой с дистанциром 80x10 | | KKСР-80x10 | шт. | 0,82 | - | - | 2,27 | |
| | | | KKСРД-80x10 | шт. | 0,82 | - | - | 2,27 | |

Стандартные цвета в ПО (Кляммеры): бежевый RAL1015, серый RAL7004, красно-коричневый RAL8002, белый RAL9010. (Цена на остальные цвета RAL по запросу, уточняйте у менеджера)

Стоимость ПО на «Кронштейны» (KKY, KK, KKM, KKS, UK), «Профили направляющие» по запросу ССил, уточняйте у менеджера)

Цена в белорусских рублях (включая НДС)

* Позиция под заказ

***Цена устанавливается по запросу

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ТУ БУ 101216311.001-2012, или СТБ 1527-2005

Цены указаны в бел. руб. справочно.